



## INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA"

PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TUBERCULOZEI

Unitatea de Asistenta Tehnica si Management

Tel. / Fax: + 40 21 337 45 87

E-mail: [programtb@yahoo.com](mailto:programtb@yahoo.com)

### 24 Martie - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

#### - COMUNICAT DE PRESĂ -



##### Tuberculoza rămâne pentru România o problemă prioritată de sănătate publică

Suntem țara membră a Uniunii Europene cu cele mai multe cazuri noi de TB înregistrate, incidența globală TB este de 5,5 ori mai mare decât în UE și de 1,9 ori mai mare decât în Regiunea OMS Europa.

În anul 2017, în România s-au înregistrat 12.347 cazuri TB (cazuri noi și recidive), din care peste 370 cazuri sunt cu forme rezistente la tratamentul cu antibiotic (MDR) și extins-rezistente (XDR). TB-MDR pune serioase probleme în controlul acestei boli: dacă tuberculoza sensibilă (cea care răspunde la tratamentul cu antibiotice) se vindecă în România în procent de peste 86%; cea cu tulpini rezistente la Isoniazidă și Rifampicină are şanse de vindecare reduse, sub 40% (în România, rata de succes terapeutic pentru TB MDR, pacienții diagnosticați în anul 2015, a fost de 39,3%).


În ultimii ani, România a înregistrat progrese importante în controlul acestei boli:

- Rata de depistare a tuberculozei este de peste 70% încă din anul 2009, dar în 2015 a crescut la 94%;
- Incidența Globală (IG – cazuri noi și recidive) a scăzut, în ultimii 15 ani, de la 142,2‰ în 2002, la 62,7‰ în 2017.
- IG a tuberculozei la copii a scăzut de la 48,3‰ în 2002, la 17,4‰ în 2017;
- Prevalența TB a scăzut de la 200,2‰ în 2004, la 100,3‰ în 2017;
- Mortalitatea TB a scăzut de la 10,5‰ în 2001, la 4,4‰ în 2016
- Rata de succes terapeutic a cazurilor noi pulmonare confirmate bacteriologic a depășit 85% din anul 2006, valoare net superioară celei de 67% din Regiunea Europeană OMS (86% - 2016 RO).




## PREVALENȚA MAXIMĂ A TB ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 2002-2017

PNPSC - Baza electronică de date martie 2018




## RATA MORTALITĂȚII TB ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1985-2016




Rata mortalității pentru 2016 calculată cu populația rezidentă la 1 iul. 2016  
Sursa: INS și Baza Națională de Date TB

## NUMĂRUL DE CAZURI MDR / XDR-TB ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2008 -2017

PNPSCT –baza de date actualizata martie 2018



## INCIDENTĂ GLOBALĂ A TB PE JUDEȚE ÎN ANUL 2017



**Tuberculoza reprezintă o prioritate de sănătate publică pentru Ministerul Sănătății și pentru Guvernul României.**

Ministerul Sănătății a aprobat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea controlului tuberculozei, printre cele mai importante fiind majorarea bugetului anual acordat Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei și aprobarea *Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015 – 2020*.

***Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2015 – 2020*** (document aprobat de Guvernul României la data de 25.02.2015), care are ca scop eliminarea TB ca problemă de sănătate publică în România până în 2050.

Obiectivele majore stabilite prin această strategie sunt:

- Asigurarea, până în 2020, a accesului universal la metode rapide de diagnostic al TB;
- Diagnosticarea a cel puțin 85% din cazurile de TB și TB-MDR;
- Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 90% din cazurile noi de TB pozitivă în cultură și a cel puțin 85% din retratamente;
- Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 75% din cazurile de TB MDR;
- Reducerea, până în 2020, a ratei generale a mortalității prin TB la mai puțin de 5‰ locuitori;
- Nu vor mai exista familii care să se confrunte cu costuri catastrofale cauzate de TB;
- Incidența TB va scădea cu 10% anual în intervalul 2015-2020, ajungându-se, în 2020, la o incidență mai mică de 49‰ de locuitori;
- Creșterea capacitatii sistemului sanitar în controlul TB.

Intervențiile incluse în Strategia Națională 2015 – 2020 urmăresc asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament pentru bolnavii cu tuberculoză și, în special, tuberculoză multidrog-rezistentă, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

Pentru implementarea acestor intervenții au fost identificate, pe lângă bugetul de stat, mai multe surse de finanțare externe.

**Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei, Institutul de Pneumoftiziologie și Programul Național de Luptă Împotriva Tuberculozei lansează Proiectul POCU 4.8 CONSOLIDAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEI IN ROMÂNIA PRIN CREȘTEREA PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL TB.**

Proiectul vine în completarea eforturilor depuse la nivel național pentru asigurarea fondurilor alocate pentru derularea activităților prevăzute în Strategia Națională de Control al Tuberculozei 2014 – 2020, în vederea limitării răspândirii tuberculozei. Proiectul POCU 4.8 este finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Capital Uman, cu o valoare totală de peste 13 mil. lei. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" va asigura, prin implementarea acestui proiect, formarea profesioniștilor din domeniul tuberculozei, astfel:

- 1180 profesioniști din instituțiile publice implicate în domeniul priorității de sănătate tuberculoza vor beneficia de formare pentru îmbunătățirea de cunoștințe
- 140 medici de familie vor beneficia de formare pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe

- 3 programe de formare în domeniul TB vor fi dezvoltate și acreditate la nivel național
- 24 persoane din instituțiile publice și 12 medici de familie implicați în domeniul tuberculozei vor participa la schimburi de experiență în străinătate

În implementarea măsurilor și acțiunilor prevăzute în Strategia Națională de Control al Tuberculozei, instituțiile statului – Ministerul Sănătății, Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” - vor avea ca parteneri organizații nonguvernamentale, organizații naționale și internaționale.

Pentru atingerea scopului final - eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică până în anul 2050 - va fi implicată întreaga societate, de la Guvernul României și instituțiile abilitate ale statului, la organizații nonguvernamentale, societate civilă, presă, precum și întreaga populație.

#### **24 martie - Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei**

Momentul este marcat în fiecare an la 24 martie, zi în care, în anul 1882, Robert Koch anunță descoperirea bacilului care provoacă tuberculoza (*Mycobacterium tuberculosis*).

În Raportul TB 2017 al Organizației Mondiale a Sănătății au fost estimate 10,4 milioane de cazuri noi de TB în anul 2016, dintre acestea fiind înregistrare numai 6,1 milioane. Un procent de 4,1% din cazurile noi și 12% din retratamente sunt reprezentate de cazurile cu tuberculoză multidrog-rezistentă (TB-MDR: tuberculoza rezistentă la două dintre medicamentele anti-tuberculoase esențiale).

Anual, în lume mor 1,3 milioane de oameni din cauza tuberculozei, boală care beneficiază de tratament etiologic. O persoană contagioasă poate transmite infecția altor 10 – 15 persoane într-un an. Tuberculoza este prima cauză de deces printre boala infecțioasă și a 10-a cauză de deces prin orice boală la nivel mondial, o treime din populația globului fiind deja infectată.

**MANAGER INTERIMAR**  
**Dr. Beatrice Mahler-Boca**



**COORDONATOR NAȚIONAL PNPSCT**  
**Dr. Adriana Socaci**